

## ポータブルデジタルオーディオプレーヤー/レコーダー【デジらく】

ディ・ピー・アール

商品型番: DPR-526



※本機は充電電池が内蔵されています。 ご使用になる前に必ず3時間以上充電をしてください。

お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 製品の取り扱い方を示しています。

この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

<b>もくじ</b> 2
安全のために2~4
<b>付属品を確かめる</b> 5
<b>おもな仕様</b> 5
各部のなまえ6~7
<b>電源を充電する</b> 8
電源を入切する9
おもな機能10~11
録音する / オーディオ機器 12~15
<b>録音する / 内蔵マイク</b> 16~19
音楽モード20~25
マイクロ SD カードを再生 / 録音する 26~27
<b>FM ラジオモード</b> 28~31
写真モード32~35
<b>システム設定モード</b> 36~37
<b>故障かな?と思ったら</b> 38~39
保証とアフターサービス40

#### 安全のために

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、まちがった使い方を すると火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定 される内容を示しています。

#### 【記号の意味】

▲ の記号は「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。

○ の記号は「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。

の記号は「しなければならない行為」を示します。





#### 交流100V以外の電圧では使用しない

付属のACアダプタは、自動車、船舶などの直流電源には接続しないでください。 禁止 火災・故障の原因になります。



#### コードをコンセントから抜く

プラグをおく 雷が近づいたら、電源プラグをコンセントから抜いてください。



#### 電源コードを傷つけない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



#### 分解禁止

この機器を開けたり、改造しないでください。火災・故障の原因になります。



#### 水ぬれ禁止

近くに水の入った花瓶などを置かないようにするとともに、水がかかるような 



#### 風呂・シャワー室で使わない

漏電によって感電や発火の原因となります。



内部に小さな金属類(ヘアピンなど)や燃えやすいものを入れない 火災・感電の原因になります。



#### ぬれ手禁止

ぬれた手で電源コードの抜き差しをしないこと。感電の恐れがあります。



#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。



#### 雷が鳴ったら屋外で使わない

落雷のおそれがあります。



#### 点検·修理

万一、本体を落としたり、キャビネットを破損した場合は、点検修理を依頼して ください(有料)。そのまま使用すると火災等の原因になります。



#### 注意



温度の異常に高い場所で使用しない

内部温度が上昇し、火災・故障の原因になることがあります。



調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多い所や、 油煙や湯気が当たるような場所に置かない

火災・感電・故障の原因になることがあります。



#### ACアダプタをコンセントからはずす

長期間ご使用にならない場合、安全と節電のため、必ずACアダプタを プラグを抜くコンセントから抜いてください。



#### 移動するときは接続しているコードをすべて外す

コードが傷付き、火災・感電の原因になります。



ACアダプタとUSBコードは付属のものを使用すること

指定以外のACアダプタ、USBコードを使用すると、火災・故障の原因と なります。



#### 直射日光や熱気を避ける

直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに置かないでください。 窓を閉め切った自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置したり すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。



#### 低温になる場所に放置しない

キャビネットの変形や故障の原因となります。



#### 電磁波妨害に注意

本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害により、 雑音が発生する場合があります。

下記付属品が含まれています。



#### おもな仕様

電源: 充電池:内蔵リチウムイオン電池/650mA

充電用 AC アダプタ:

AC100V 50/60Hz, DC5V 300mA

ディスプレイ: 2.0 インチ フルカラー液晶

内蔵メモリ: 2GB

外部メモリ: マイクロ SD (2GB まで)

マイクロ SDHC (16GB まで)

**再生フォーマット:** 音楽: MP3(32k~320kbps) 写真: JPG **録音フォーマット**: 外部入力、内蔵マイク: MP3(128kbps)

スピーカー出力 10mW+10mW

使用時間(約): イヤホン使用時:20時間

内蔵スピーカー使用時:9時間

充電時間(約): 3 時間 (AC アダプタ使用)

最大外形寸法 (約):幅49 x 奥 12.5 x 高 81mm (ストラップ穴含まず)

質量(約): 50a

付属品: AC アダプタ、USB ケーブル、オーディオケーブル、


イヤホン、イヤホン用スポンジ、ストラップ、

ベルトクリップ付本体ケース、カンタン取扱説明書、

取扱説明書(本誌)

※商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合が ありますので、ご了承ください。

# 【上面】



#### 充電するには

※本機は充電電池が内蔵されています。

<u>で使用になる前に付属のアダプタで、必ず3時間以上</u> 充電をしてください。

#### ●家庭用コンセントで充電する

- ①付属の AC アダプタを ご自宅のコンセントに差します。
- ②付属の USB ケーブルを 本機の「USB 差込口」に 差し込みます。
  - 約3時間で満充電になります。 ※充電しながら本機の操作は
    - しないでください。

#### ●パソコンで充電する


- ①付属の USB ケーブルを パソコンの USB コネクタに接続します。
- ②USB ケーブルのもう一方を 本機の「USB 差込口」に差込みます。 約 3 時間で満充電になります。



【本体上面】

#### 電池残量を確認するには

各モード画面の右上に 電池残量が表示されます。



USB 差込口

#### 再生時間の目安 (満充電時)

- ・スピーカー使用時:約9時間
- ・イヤホン使用時:約20時間

#### 電源を入れるには

「電源入/切」ボタンを

3 秒程度長押しします。
"Bearmax" マークが表示されたあと、

【音楽】メニューに変わります。

※充電しながら本機の操作はしないで ください。



電源入/切ボタン

#### 電源を切るには

「電源入/切」ボタンを、3秒程度長押しします。

"Bye-Bye" が表示されたあと、

電源が切れます。

※どのボタンを押しても操作ができなくなった時は

本体左面にある「リセット穴」を、

先が尖った棒で3秒程度 押してください。

強制的に電源が切れます。



【本体左面

#### 各モードのおもな機能

#### 音楽



音楽の再生をします。 対応ファイル形式は MP3 です。

# 録音



音声を録音します。

#### 設定



各種設定をします。

#### FM ラジオ



FM ラジオを受信します。


#### 画像



写真を再生します。 対応ファイル形式は JPG です。

#### ●モードメニューを切り替えるには

本機前面の「次スキップ」ボタンを 押すと、トップメニューが 切り替わります。 「決定」ボタンを押すと 選択したモードに替わります。 トップメニュー画面(左ページの画面) に戻るときは、「決定」ボタンを 長押しします。



#### 録音する/オーディオ機器(CDやテープの音楽を録音する)

#### ●オーディオ機器と接続して音楽を録音する

※マイクロ SD カードを挿入しない状態で操作してください。

#### 1. 本機とオーディオ機器を接続する

本機左面の「音声入力端子」とお手持ちのオーディオ機器のイヤホン端子を、付属のオーディオケーブルで接続します。



#### 2. 録音メニューを選択する

- ①電源を入れます。(9ページ参照。)
- ②「次スキップ」ボタンを押して 【録音】を選び、

「決定」ボタンを押します。 "読み込み中…"が表示された あと、録音モードになります。





#### 3. 録音源を選ぶ

- ①「決定」ボタンを押して メニューを表示します。
- ②「次スキップ」ボタンで 【録音源】を選び、 「決定」ボタンを押します。
- ③【オーディオインプット】を選び 「決定」ボタンを押します。 録音モードに戻ります。

② メニュー ローカルフォルタ シ 録音順 戻る

#### 4. 保存フォルダを設定する

- 決定」ボタンを押して メニューを表示します。
- ②「次スキップ」ボタンを押して 【ローカルフォルダ】を選び、 「決定」ボタンを押します。
- ③「次スキップ」ボタンを押して 【RECORD】を選び、 「決定」ボタンを押します。
- ④「次スキップ」ボタンを押して 【MUSIC】を選び、 「決定」ボタンを長押しします。 録音モードに戻ります。







#### 録音する/オーディオ機器(つづき)

#### 5. 録音する

- ①外部機器の再生ボタンを押し、 録音したい CD やカセットテープの 音楽を再生します。
- ②「再生」ボタンを押すと 録音を始めます。
- ③再生中に「再生」ボタンを押すと 一時停止します。



"MUSIC" フォルダに

2曲目の音楽が

保存された場合

- ※録音時の音量は、本機のスピーカー、もしくは接続した イヤホンで確認できます。
- ※録音する音量は再生している外部機器で調節してください。

#### 6. 保存する

「停止」ボタンを押します。 「保存中…」が表示され 録音が終了します。

選択しているフォルダにファイルが作成 されます。

(例:2番目に曲を保存した場合、 ファイル名は「RECC002」となります。 数字は連番になります。)

# が作成ります。

#### 注意!-

※録音操作は消費電力が高いので、録音する前に充電が 充分か確認してください。

充電が充分でない場合、正常に録音できない場合が あります。

※充電しながら本機の操作はしないでください。

#### ●録音モードアイコン



#### 録音する/内蔵マイク(自分の声を録音する)

#### ●内蔵マイクから録音する

※マイクロ SD カードを挿入しない状態で操作してください。

#### 1. 録音メニューを選択する

- ①電源を入れます。 (9ページ参照。)
- ②「次スキップ」ボタンを押して 【録音】を選び、 「決定」ボタンを押します。
  - "読み込み中…"が表示されたあと、 録音モードになります。



#### 2. 録音源を選ぶ

- ①「決定」ボタンを押して メニューを表示します。
- ②「次スキップ」ボタンで 【録音源】を選び、 「決定」ボタンを押します。
- ③【内蔵マイク】を選び 「決定」ボタンを押します。録音モードに戻ります。



3) メニュー
オーディオインブット
・ 内蔵マイク

#### 4. 保存フォルダを設定する

- ①「決定」ボタンを押してメニューを表示します。
- ②「次スキップ」ボタンを押して 【ローカルフォルダ】を選び、 「決定」ボタンを押します。
- ③「次スキップ」ボタンを押して 【RECORD】を選び、 「決定」ボタンを押します。
- ④「次スキップ」ボタンを押して【MUSIC】を選び、「決定」ボタンを毎押しします。録音モードに戻ります。







#### 5. 録音する

- ①「再生」ボタンを押すと 録音を始めます。 本機左面の「内蔵マイク」から 録音します。
- ②再生中に「再生」ボタンを 押すと一時停止します。





再生ボタン

#### 録音する/内蔵マイク(つづき)

#### 6. 保存する

「停止」ボタンを押します。「保存中…」が表示され 録音が終了します。

(例:2番目に曲を保存した場合、ファイル名は「RECC002」となります。数字は連番になります。)

#### ● ダイレクト録音機能

録音以外のモードにいても 「録音」ボタンを押すと、 ダイレクトに録音モードに 切り替わります。



録音ボタン

(1)「録音」ボタンを押します。 **<sup>録管不2</sup>** 自動的に録音モードに切り替わり録音を始めます。

(2)「停止」ボタンを押します。 「保存中…」が表示され録音が終了します。

#### ・「音楽」「画像」「設定」モードの場合

- ①録音源が「内蔵マイク」のとき 内蔵マイクから録音をします。
- ②録音源が「オーディオアウトプット」のとき 接続したオーディオ機器から録音します。
- 「FM ラジオ」モードの場合受信中のラジオ局を録音します。

#### 注意!

- ※録音操作は消費電力が高いので、録音する前に充電が 充分か確認してください。
  - 充電が充分でない場合、正常に録音できない場合が あります。
- ※充電しながら録音はしないでください。ノイズが入る 恐れがあります。
- ※内蔵マイクの穴をふさがないでください。録音できません。
- ※音源は、内蔵マイクから 20~30cm 離れた距離で 録音してください。

#### 音楽モード

録音した音楽ファイル/内蔵マイク音声を再生します。

#### 1. 音楽モードを選択する

「次スキップ」ボタンを押して 【音楽】を選び、「決定」ボタン を押します。

"読み込み中…"が表示された あと、音楽モードになります。

※本機に音楽ファイルが保存されて いない場合は、"空ディスク"が 表示されます。






#### 2. 再生する音楽を選択する

「MUSIC」フォルダに保存した 音楽ファイルを再生する場合~

- ①「決定」ボタンを押してメニューを 表示します。
- ②「次スキップ」ボタンで 【ローカルフォルダ】を選び 「決定」ボタンを押します。
- ③【RECORD】を選び、 「決定」ボタンを押します。
- ④フォルダを選択します。 【MUSIC】を選び、「決定」ボタンを 👝 押します。







- ⑤「次スキップ」ボタンで 再生したい曲を選び、 「決定」ボタンを押します。
- ⑥音楽モードに戻り、 自動的に曲の再生を始めます。
- ※選択したフォルダに音楽ファイルがない場合、 【ファイル形式が違います!】が表示されます。

#### ローカルフォルダ RECOOL MP3 RECO02.MP3 REC003.MP3 REC004.MP3

#### ・次/前スキップ再生


- ①「次スキップ」ボタンを押すと 次の曲にスキップ再生します。
- ②「前スキップ」ボタンを押すと 前の曲にスキップ再生します。

#### ・早送り/早戻し再生

- ①再生中に「次スキップ」 ボタンを長押しすると、早送りします。
- ②再生中に「前スキップ」ボタンを長押しすると 早戻しします。

#### 3. 音量を調節する

- ①「音量+/ー」ボタンを押すと 音量メニューが表示されます。
- ②「音量+/ー」ボタンを押して 好みの音量に調節します。
- ③「決定」ボタンを押すと設定が 完了し、音楽モードに戻ります。



【本機前面】

前スキップ 次スキップ



音量-音量+

決定

#### 音楽モード(つづき)

#### その他の設定メニュー

「決定」ボタンを押すと次の設定メニューが表示されます。

#### ●メニューを設定するには

「次スキップ」ボタンで設定したいメニューを選択し、 「決定」ボタンを押します。

「再生」ボタンを押すと、ひとつ前のメニュー画面に戻ります。



#### ①再生中

音楽モードに戻ります。

#### ②ローカルフォルダ

本機に保存されているフォルダを 表示します。

#### ③設定

次のメニューが表示されます。

- ・繰り返し
- ・イコライザ



#### (1)繰り返し

次の再生モードが設定できます。

- ・ノーマル:通常再生します。
- ・1 回繰り返し:

再生中の音楽ファイルを繰り返し 再生します。

・フォルダ:

現在のフォルダ内の音楽ファイルを 再生後、停止します。

・フォルダ繰り返し:

現在のフォルダを繰り返し再生します。

- ・全繰り返し:全曲を繰り返し再生します。
- ·シャッフル: ランダム再生します。
- ・イントロ:

最初の10秒間のみ再生します。

#### (2)イコライザ

再生音質の設定を行います。

- ・ノーマル
- ・ロック
- ・ポップ
- ・クラッシック
- ・ジャズ
- ・重低音

#### 音楽モード(つづき)

#### ④ファイル削除?

※再生中は表示されません。

選択したファイルを削除します。

- (1)「次スキップ」ボタンで削除したい音楽ファイルを選択し、「決定」ボタンを押します。
- (2)「次スキップ」ボタンで【はい】を選択し、「決定」ボタンを押します。
- (3) 削除中・・・"が表示された削除が完了します。

#### ⑤全削除?

※再生中は表示されません。


すべての音楽ファイルを削除します。

(1)「次スキップ」ボタンで【はい】を選択し、 「決定」ボタンを押します。

#### 注意!

※本機ではパソコン等で作成したフォルダの削除はできません。音楽ファイルのみ削除されます。フォルダの削除は作成した機器側で削除してください。

#### ●音楽モードアイコン



#### マイクロSDカードを再生/録音する

市販のマイクロ SD カードの再生/録音ができます。

#### 準備:マイクロ SD カードを挿入する

金属端子面を表にして マイクロ SD カードを 「マイクロ SD カード挿入口」に 差し込みます。



#### ●マイクロ SD カードに録音するには

- ①「次スキップ」ボタンで 【録音】を選び、 「決定」ボタンを押します。 "読み込み中…"が表示された あと、録音モードになります。
- ②「決定」ボタンを押して 設定メニューを表示します。
- ③「次スキップ」ボタンで 【カードフォルダ】を選び 「決定」ボタンを押します。

※録音方法は 12 ページ~19 ページをご覧ください。

#### 【本機前面】



#### ●SD カードのファイルを再生するには

①「次スキップ」ボタンで 【音楽】を選び、 「決定」ボタンを押します。 "読み込み中…"が表示された あと、音楽モードになります。

- ②「決定」ボタンを押して 設定メニューを表示します。
- ③「次スキップ」ボタンで 【カードフォルダ】を選び 「決定」ボタンを押します。

#### 【本機前面】



※再生方法は20ページ~25ページをご覧ください。

#### 注意!-

※マイクロ SD カードを抜き挿しするときは、必ず本機の電源を切ってください。カード内のデータが削除されたり、本体がフリーズする場合があります。

#### FMラジオモード

FM ラジオを受信して聴くことができます。

※FM ラジオをお聴きになるときは、必ず付属のイヤホンを接続してください。イヤホンがアンテナになるため、イヤホンを接続しないとラジオの受信はできません。

#### 1. FM ラジオモードを選択する

「次スキップ」ボタンを押して【FM ラジオ】を選び 「決定」ボタンを押します。

" 読み込み中 …" が表示されたあと、FM ラジオモード になります。





#### 2. 放送局を受信する

- ●自動受信するには 「次スキップ」もしくは 「前スキップ」ボタンを長押しします。
- ●手動受信するには 「次スキップ」もしくは 「前スキップ」ボタンを押します。 0.1MHz ずつ受信します。
- ※電波の弱い場所など、お聴きになる環境によって 、 受信できない場合があります。

#### 3. 音量を調節する

- ①「音量+/一」ボタンを押すと 音量メニューが表示されます。
- ②「音量+/一」ボタンを押して 好みの音量に調節します。
- ③「決定」ボタンを押すと設定が 完了し、FM ラジオモードに戻ります。


【本機前面】



**:** 

# ●FM ラジオモードアイコン

音量



#### FMラジオモード(つづき)

#### ●その他の設定メニュー

「決定」ボタンを押します。次の設定メニューが表示されます。

# 水送局保存 食音 削除 全削除 自動選局 世界周波数 プ

#### ●メニューを設定するには

「次スキップ」ボタンで設定したい メニューを選択し、 「決定」ボタンを押します。 「再生」ボタンを押すと、 ラジオ受信画面に戻ります。

#### ①放送局保存

放送局を保存します。

- (1)保存したい放送局を受信します。
- (2)「決定」ボタンを押して「次スキップ」
  ボタンで【放送局保存】を選択し、「決定」ボタンを押します。
- (3)受信画面に戻り、画面右上にチャンネル(例: CH01) が表示されます。

チャンネル番号を保存するごとに数字が 1 ずつ増えます。

(4)保存したチャンネル番号を移動するときは、「再生」ボタンを押します。

#### 2 録音

30

受信中の放送局を録音します。

- (1)受信中に「決定」ボタンを押します。「次スキップ」ボタンで 【録音】を選択し、「決定」ボタンを押します。 録音モードに切り替わります。
- (2)「再生」ボタンを押します。録音を開始します。
- (3)「決定」ボタンを長押しします。「保存中…」が表示され 録音が終了します。FM ラジオモードに戻ります。 録音した音源はローカルフォルダに保存されます。

#### 3削除

【放送局保存】で保存した放送局を削除します。

- (1)「再生」ボタンを押して、削除したい放送局(例:CHO1)を 受信します。
- (2)「決定」ボタンを押して「次スキップ」ボタンで【削除】を選択し、「決定」ボタンを押します。
- (3)保存したラジオ局が削除され、受信画面に戻ります。

#### 4)全削除

【放送局保存】で保存した放送局をすべて削除します。

(1)「次スキップ」ボタンで【全削除】を選択し「決定」ボタンを押します。保存した全ラジオ局が削除されます。

#### ⑤自動選局

FM ラジオ局を自動検索し受信します。

- (1)「次スキップ」ボタンで【自動選局】を選択し「決定」ボタンを押します。
- (2)ラジオ受信画面に戻り、周波数ポジションが左から右に移動し検索を始めます。
- (3)受信したラジオ局を自動的に保存します。


#### ⑥世界周波数

FM ラジオを受信する周波数帯域の変更ができます。

#### ⑦日本周波数

日本周波数を選択します。

購入時には日本周波数に設定されています。



#### 8戻る

ラジオ受信画面に戻ります。

#### 写真モード

デジカメなどでマイクロ SD カードに記録した写真ファイルを 再生します。

※写真フォーマットは JPG(拡張子 :jpg)に対応しています。

※本商品にマイクロ SD カードは含めれておりません。

#### 1. マイクロ SD カードを挿入する

金属端子面を表にして お手持ちのマイクロ SD カードを 「マイクロ SD カード挿入口」に 差込みます。

"カチッ"と音がするまで挿し込んで ください。



#### 2. 写真モードを選択する

表示されます。

「次スキップ」ボタンを押して 【画像】を選び

「決定」ボタンを押します。

- "読み込み中…"が表示された あと、写真モードになります。
- ※カードが挿入されてない場合は "空ディスク!"が表示されます。 ※挿入したカードに写真ファイルが ない場合は、"空カード"が





#### 3. 再生する写真を選択する

①ファイル名が表示されます。「次スキップ」ボタンで再生したいファイルを選択し「再生」ボタンを押します。再生が始まります。「次スキップ」ボタンを押すと次の写真ファイルを表示します。



#### 4. 再生を停止する

再生中に「再生」ボタンを押します。 ファイル表示画面に戻ります。

#### 注意!

※ファイルサイズが大きいと表示するまでに時間がかかります。時間がかかり過ぎる場合は、ファイルサイズを小さくしてください。

#### 写真モード(つづき)

#### ●その他の設定メニュー

停止状態で「決定」ボタンを押します。 次の設定メニューが表示されます。



#### ●メニューを設定するには

「次スキップ」ボタンで設定したい メニューを選択し、 「決定」ボタンを押します。

「再生」ボタンを押すと、

写真モード画面に戻ります。

#### ①ローカルフォルダ

本体に保存されているファイルを表示します。

#### ②カードフォルダ

挿入しているマイクロ SD カードに保存されている ファイルを表示します。

#### ③表示方向

・オン/オフ

画面表示の縦/横を切り換えます。

#### ④削除

選択したファイルを削除します。

- (1)「次スキップ」ボタンでファイルを選択し、「決定」ボタンを押します。
- (2)「次スキップ」ボタンで【はい】を選択し、「決定」ボタンを押します。

#### ⑤全削除

すべてのファイルを削除します。

- (1)「次スキップ」ボタンで【はい】を選択し、「決定」ボタンを 押します。
- (2)「再生」ボタンを押すと元の画面に戻ります。

#### ⑥戻る

メニュー表示に戻ります。

#### システム設定モード

各種設定を行います。



#### ●メニューを設定するには

「次スキップ」ボタンで設定したい メニューを選択し、 「決定」ボタンを押します。 「再生」ボタンを押すと、 メニュー画面に戻ります。

#### ①スクリーンセーブ設定

・表示オフ/0~30(秒)

無操作の状態からスクリーンセーブモードに変わる 時間を設定します。

- ※"0" に設定すると切り替わりません。
- ※スクリーンセーブ中(画面が黒い状態)は、どのボタンを 押しても画面が元の状態に戻るのみとなります。 再度操作したいボタンを押してください。

#### ②言語設定

- ・日本語/英語 表示言語を設定します。
- 3電源切
  - (1)パワーセーブ/0~60(秒)

省電力モード(無操作時から自動電源オフ)に切り替わる 時間を設定します。

- ※"0"に設定すると切り替わりません。
- (2)スリープ/0~120(分)

スリープモードに入るまでの時間を設定します。

※"0"に設定すると切り替わりません。

#### ④バージョン表示

現在のバージョンを表示します。

- ⑤バージョン
- ⑥メモリ状態

内蔵メモリの使用状況を表示します。 (表示まで時間がかかります。)

**⑦リセット** 

システム設定メニューを工場出荷時の設定に戻ります。

- (1)「次スキップ」ボタンでファイルを選択し、 「決定」ボタンを押します。
- (2)「次スキップ」ボタンで【はい】を選択し、 「決定」ボタンを押します。

## 故障かな?と思ったら

輸入・総発売にご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。ご不明な点があるときは、保証書にある総発売元へお問い合わせください。

症状	対処方法
電源が入らない	・付属の AC アダプタを使用して充電する。 ・マイクロ SD カードを抜き挿しするときは、
	本機の電源を切ってください。
	カード内のデータが削除されたり、 本体がフリーズする場合があります。
電源が切れる	- 【設定】~【電源切】~【パワーセーブ】の
	設定時間を確認する。
	・【設定】~【電源切】~【スリープ】の
	設定時間を確認する。
画面が暗くなる	・【設定】~【スクリーンセーブ設定】~【表示オフ】
	の設定時間を確認する。
外部機器の	・外部音楽機器との接続を確認する。
音楽が	・外部音楽機器を再生する。
録音できない	・録音モードの【メニュー】~【録音源】~
	【オーディオインプット】に設定する。
内蔵マイクから	・録音モードの【メニュー】~【録音源】~
録音ができない	【内蔵マイク】に設定する。
フォルダが削除	・本機ではパソコン等で作成したフォルダの
できない	削除はできません。
	フォルダの削除は作成した機器側で
	削除してください。

症状	対処方法
音楽が 再生できない	・音楽ファイルの形式が MP3 形式か確認する。 ・本機もしくはマイクロ SD カードに音楽が保存 されているか確認する。
音楽が 聞こえない	・音量をあげる。 ・イヤホンを外す。
ラジオを 受信しない	<ul><li>イヤホンを接続する。</li><li>・受信状態によって雑音が多くなります。</li></ul>
写真が 再生できない	<ul><li>・マイクロ SD カードに写真が保存されているか確認する。</li><li>・写真ファイルの形式が JPG 形式か確認する。</li></ul>
ボタンを 押しても 操作しない	・スクリーンセーブ中 (画面が黒い状態) は、 どのボタンを押しても画面が元の状態に 戻るのみとなります。 再度操作したいボタンを押してください。 ・「リセット穴」を先が尖った棒で3秒間押す。
ファイル名が 文字化けする	・パソコンで " プロパティ " の " 概要 " にある " タイトル " が文字化けしていないか確認する。

#### 保証とアフターサービス

保証書は必ず「お買い上げ日・お買い上げ店名」などの記入をご確認の上、 販売店からお受け取りください。

以下の内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

#### 保証書

本商品が故障した場合は、下記に明示した期間、及び条件の下において無料修理あるいは交換をいたします。

商品名 ポータブルデジタルオーディオプレーヤー/レコーター デジらく DPR-526

保証期間 お買い上げ日から1年間(お買い上げ日 年 月 日)

お買い上げ店

お客様お名前

ご住所

お電話番号

故障の症状

#### [無料保証規定]

- ・正常な状態(取扱説明書に従った状態)で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は交換 させていただきます。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間となります。
- ・故障の場合は本保証書に状況をご記入いただき、商品と一緒にお送りください。
- ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
- ・お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源(電圧、電流、 周波数)による故障および損傷は保証の対象外となります。
- ・保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
- ・この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。
- ※商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございますので、 ご了承ください。
- ※本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が 分かる控えと一緒に大切に保管してください。
- ※本製品は一般家庭用に設計されておりますので、業務用でご使用された際の不具合に関しては、 保証の対象外となります。

輸入・総発売元: 株式会社 クマザキエイム

休式去社 フマリヤエコ 〒222-0013

横浜市港北区錦が丘12-17

TEL :045-401-7486

FAX :045-435-0057

E-mail :info@kumazaki-aim.co.jp URL:http://www.kumazaki-aim.co.jp